

## 重新開放公共游泳池的規定

在科學和公共衛生專業知識的支持下，洛杉磯縣公共衛生局正在採取一種分階段的方法，該方法與加州的路線圖保持一致，以允許公共游泳池安全地重新開放。公共游泳池包括露營地泳池，俱樂部泳池，商業泳池，健康或健身俱樂部泳池，酒店泳池，特許日托機構泳池，醫療設施泳池，含礦物質溫泉泳池，汽車旅館泳池，市政泳池，公立或私立學校泳池；休閒或移動房屋公園游泳池，度假村游泳池，特殊用途游泳池和游泳學校游泳池。

**位於遊樂園內的熱水浴缸/按摩浴缸/水療池、水上樂園和跳水池將繼續保持關閉，直到允許恢復整改後的或全方位的運營為止。**

*住宅游泳池（即公寓住宅游泳池，住宿加早餐型酒店游泳池，共管公寓游泳池，房主協會的游泳池）必須遵守在共用住宅設施中重新開放游泳池的規定。*

本指南涵蓋的所有公共游泳池的運營方必須實施以下列出的所有適用措施，並準備好解釋為什麼未實施的措施不適用於該游泳池。

請注意：本規定可能會隨著更多資訊和資源的提供而更新，因此請務必定期查看洛杉磯縣網站：  
<http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/>以獲取本規定的任何更新資訊。

該清單包括：

- (1) 為保障員工健康而制定的工作場所政策和措施
- (2) 保持身體距離的措施
- (3) 確保感染控制的措施
- (4) 與員工和公眾溝通
- (5) 確保公平獲得關鍵服務的措施

這五個關鍵領域必須在你所在設施制定重新開放規定時加以解決。

**本指南涵蓋的所有企業必須實施以下列出的所有適用措施，  
並準備好解釋為什麼任何未實施的措施不適用於該企業。**

企業名稱：

設施地址：

張貼日期：

**A. 為保障員工健康而制定的工作場所政策和措施（在所有適用於該設施的選項上打勾）**

- 每個能在家完成工作任務的員工都被要求繼續這樣做。
- 易感染病毒的（65歲以上和有慢性健康問題）員工應被指派盡可能在家完成工作。
- 所有員工已被告知，如果生病，就不要來上班，在可行的情況下，要遵守DPH的自我隔離指南。
  - 創建一份受過培訓的後備員工名冊。
- 當被告知一名或多名員工的檢測結果呈陽性，或有符合COVID-19的症狀（病例）時，僱主應制定計畫或方案，要求病患者在家中進行隔離，並要求所有在工作場所接觸過病患者的員工立即進行自我檢疫隔離。計畫中僱主應考慮制定一項協議規定，即讓所有被檢疫隔離的員工都能進行或接受COVID-19檢測，以確定是否存在其他的工作場所接觸感染，這可能需要實施額外的COVID-19控制措施。
- 如果業主、經理或運營方在14天內於工作場所發現3個或更多的COVID-19病例，僱主應向公共衛生局報告，電話是(888) 397-3993或(213) 240-7821。
- 在員工進入工作區域之前進行症狀檢查。檢查必須包括咳嗽、呼吸急促或發燒以及員工可能出現的任何其他症狀。這些檢查可以遠端進行，也可以在員工到達時當面進行。如果可行的話，還應在工作現場進行體溫檢查。
- 所有在當班期間與公眾或其他員工接觸的員工都應免費得到一塊布面面罩。員工在工作期間與他人接觸或可能與他人接觸時，應始終佩戴布面面罩。並要求員工每天清洗布面面罩。
  - 當員工獨自一人或下水時，員工不需要戴布面面罩。
- 從事救生員工作的救生員不應同時監督洗手，佩戴布面面罩或與他人保持社交距離等事宜
  - 指派另一名員工監督社交距離規定的實施情況。所有員工都應該知道這名員工是誰，以及如何聯繫這名員工。
- 員工的休息時間應是錯開的，這可以確保在休息室中的員工始終與他人保持六(6)英尺的距離。
- 禁止員工在指定的休息室以外的任何地方吃東西或喝東西，以確保員工始終佩戴口罩。
- 員工可在下列地點取得消毒劑及有關用品：  
\_\_\_\_\_
- 所有員工均可在以下地點獲得有效對抗COVID-19的擦手液：  
\_\_\_\_\_
- 允許員工經常休息以清洗其雙手。
- 本規定副本已分發給每位員工。
- 可選項 — 說明其他措施：  
\_\_\_\_\_

**B. 保持身體距離的措施**

- 限制泳池設施的使用，以確保泳池使用者能夠與非同一居住單元內的人士保持6英尺的身體距離，或最多達到泳池使用者限定人數的50%，以較低數量為準。
  - 指明當前泳池使用者的限定人數： \_\_\_\_\_ 指明當前泳池的使用者限定人數的50%： \_\_\_\_\_

- 考慮為泳池的使用採取預約措施。這可以包括保留全部泳道供個人來回游泳，以及保留半泳道供個人家庭使用。
- 指定一名人員負責監控並確保游泳池邊或游泳池內的使用人數不超過上述規定的限定人數。指定人員還應負責確保每天這些規定都能夠得到遵守。
- 已採取措施確保社交距離（個人與非同住單元內的人士保持至少6英尺的距離）。
  - 改變甲板佈局和游泳池周圍的其他區域，以確保站立和座椅區域能夠支援物理距離要求，同時按照州法律的要求，保持游泳池周圍4英尺的清潔甲板空間。這可以包括移除椅子或用膠帶將區域隔開，以阻止使用。
  - 提供物理提示或指引（例如，水中的泳道或游泳池邊的椅子和桌子）和視覺提示（例如，游泳池邊，地板或人行道上的膠帶）和標誌，以確保客人和游泳者在水裡和水外時，能夠保持至少6英尺的距離。
  - 在更衣室中錯開可用的儲物櫃，以使彼此之間保持身體距離。
- 對更衣室和洗手間進行監控，以確保同一時間內的人數能夠允許彼此之間保持適當的身體距離。
- 禁止在包括游泳池在內的所有公共區域舉行派對或聚會。
- 在可行的情況下，游泳教練應在泳池甲板上進行教學授課。對於那些需要面對面或近距離接觸的課程，建議讓家長或同一家庭的成員與孩子一起下水。團體游泳課程的參加者和泳池甲板上的旁觀者必須保持6英尺的身體距離。

### C. 確保感染控制的措施

- 進行游泳池安全檢查，確保已對游泳池的化學物質進行了徹底消毒，並已對游泳池的安全設備進行了評估。
  - 正確的操作和維修保養可使水中的病毒失去活性。
  - 與設計水上活動場所的公司或工程師協商，以決定哪種[經 EPA 批准的清單 N 中的消毒劑](#)最適合水上活動場所。
- 對於尚未運行的設施，在重新開啟之前，將每個熱水和冷水裝置沖洗 5 分鐘，用新鮮和安全的供水取代設施管道中的陳舊水。
- 對經常接觸的表面和共用物品在每次使用後實施清潔和消毒計畫。請使用 EPA 批准的消毒劑。以下物品將按以下時間表進行經常性清洗和消毒：
  - 扶手和滑梯 \_\_\_\_\_
  - 躺椅和桌面 \_\_\_\_\_
  - 洗手間、洗手槽、換尿布間和淋浴間的門把手和表面 \_\_\_\_\_
  - 游泳用的踢水板和圓形浮條 \_\_\_\_\_
  - 常用設施（如儲物櫃） \_\_\_\_\_
  - 衛生間和淋浴室 \_\_\_\_\_
  - 其他區域 \_\_\_\_\_
- 遊客和泳池使用者在使用泳池設施時，包括進出泳池和使用共用設施時，必須戴上布面面罩。
- 確保提供充足的用品以支援健康衛生要求。供應用品包括肥皂，至少含有 60%酒精的擦手液，紙巾，抽紙和垃圾桶。

- 創建一套制度，使需要清洗和消毒的傢俱（如躺椅）或其他公用物品與已經清洗和消毒的傢俱或其他共用物品分開。
  - 確保共用的傢俱，設備，毛巾在使用前不受污染。
- 已蓋上飲水機，防止有人使用。
- 勸阻泳池使用者不要共用物品，特別是那些難以清潔和消毒的物品或那些會接觸到臉部的物品（如護目鏡、鼻夾和潛水器）。
- 確保設施擁有足夠的設備供泳池使用者使用，如踢水板、圓形浮條和其他漂浮設備，以盡可能減少物品的共用。每次只允許一人使用，且每次使用後對物品進行清潔消毒。
- 鼓勵個人把自己的毛巾帶到泳池，且不應該和其他家庭的成員共用毛巾。
- 按照製造商的說明清洗毛巾。使用最合適的水溫清洗，然後對物品進行徹底烘乾。
- 確保室內通風系統正常運行。
- 對於室內泳池設施，通過打開門窗、使用風扇或其他方法，盡可能地增加室外空氣的引入和流通。**但是，如果這樣做會給工作人員、遊客或游泳者帶來安全風險，就不要打開門窗。**

#### D. 與員工和公眾溝通的措施

- 本規定的副本已張貼在游泳池的所有公共入口處。
- 在每個公共入口都張貼了指示牌，以告知泳池使用者：
  - 如果他們生病或出現符合 COVID-19 的症狀，請留在家中。
  - 儘量與非家庭成員保持六英尺的社交距離，且不要在泳池中進行任何不必要的身體接觸。
  - 在進入游泳池內的設施時，經常洗手或使用消毒液。
  - 在穿過設施的公共區域，包括進出游泳池和公共洗手間時，要戴上布面面罩。提醒游泳者在下水時，應取下布面面罩。

#### E. 確保公平獲得關鍵服務的措施

- 對顧客/居民至關重要的服務已被優先考慮。
- 已制定相應措施，確保行動不便和（或）在公共場所面臨高風險的人士能夠獲得商品和服務。

你也可以在美國疾病控制與預防中心的網站上找到關於社交距離和設施/表面消毒程序的指南，網址是：  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html>。